

SAVUNPOISTOLASKELMA:  
 SEINÄN YLÄOSASSA OLEVIEN IKKUNOIDEN AUKKOPINTA-ALA  
 8 KPL x 1,08 m<sup>2</sup> = 8,64 m<sup>2</sup>, JOISTA HYVÄKSYTÄÄN PUOLET = 4,32 m<sup>2</sup>  
 NOSTO-OVEN YLÄOSAN AUKKOPINTA-ALA  
 4 KPL x (0,5\*3) m<sup>2</sup> = 6,0 m<sup>2</sup>  
 14,64 m<sup>2</sup> / 712 m<sup>2</sup> = 2,00 % OSASTON HUONEALASTA

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ: KONEellinen POISTO  
 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ: ILMALÄMPÖPUMPPU

○JS=JAUHESAMMUTIN 6 KG

KERROSALA 732 m<sup>2</sup>  
 TILAVUUS 4565 m<sup>3</sup>

HUONEISTOALAT:  
 HALLI 1: 178,5 m<sup>2</sup> VARATTU  
 HALLI 2: 172,8 m<sup>2</sup> VARATTU  
 HALLI 3: 172,8 m<sup>2</sup> VAPAA  
 HALLI 4: 178,9 m<sup>2</sup> VAPAA  
 TEKN.TILA: 4 m<sup>2</sup>  
 YHT.: 707 m<sup>2</sup>

POISTUMISTEIDEN OPASTEET JA VALAISTUS RT SM-21298 MUKAAN  
 POISTUMISTEIDEN VALAISTUKSELLA TAVALLISEN VALAISTUKSEN SÄHKÖNSYÖTÖSTÄ  
 RIIPPUMATON VIRRANSYÖTÖ

B	11.01.2016	LISÄTTY HUONEISTOALAT, TAUKOTILAT JA VARATIET, NIMIÖMUUTOS	KR
A	06.01.2015	MITTATARKENNOS	KR

K.O.SA MÄNTYLÄ	KORTTELI/TILA 0478	TONTTI/RnO 11:350	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSOIMENPIDE	LAAJENNUS	RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
<b>KIINTEISTÖYHTIÖ AUTOKALLENTIE 3</b> AUTOKALLENTIE 3 16300 ORIMATTILA			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRUSTUS MITTAKAAVAT 1:100

insinööritoimisto <b>KARI RINNE Oy</b> kari.rinne@phnet.fi	Muurarintie 4 15550 NASTOLA p. 03-7621716 p. 040-7709719	SUUN.ALA ARK	TYÖ No 2005	PIIR.No 02	MUUTOS B
Päiväys 29.10.2015		YHT.HENK. RI KARI RINNE			

